



**Câu 11 :** Người ta muốn sơn một cái hộp không nắp, đáy hộp là hình vuông và có thể tích là 4 (đơn vị thể tích) ? Tìm kích thước của hộp để dùng lượng sơn tiết kiệm nhất. Giả sử độ dày của lớp sơn tại mọi nơi trên hộp là như nhau.

- A. Cạnh ở đáy là 2 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 1 (đơn vị chiều dài).
- B. Cạnh ở đáy là  $\sqrt{2}$  (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 2 (đơn vị chiều dài).
- C. Cạnh ở đáy là  $2\sqrt{2}$  (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 0,5 (đơn vị chiều dài).
- D. Cạnh ở đáy là 1 (đơn vị chiều dài), chiều cao của hộp là 2 (đơn vị chiều dài).

**Câu 12 :** Nếu  $a = \log_2 3$ ;  $b = \log_2 5$  thì :

- |   |   |
|---|---|
| A. $\log_2 \sqrt[6]{360} = \frac{1}{3} + \frac{a}{4} + \frac{b}{6}$ | B. $\log_2 \sqrt[6]{360} = \frac{1}{2} + \frac{a}{6} + \frac{b}{3}$ |
| C. $\log_2 \sqrt[6]{360} = \frac{1}{6} + \frac{a}{2} + \frac{b}{3}$ | D. $\log_2 \sqrt[6]{360} = \frac{1}{2} + \frac{a}{3} + \frac{b}{6}$ |

**Câu 13 :** Tính đạo hàm của hàm số  $y = xe^{2x+1}$ .

- A.  $y' = e(2x+1)e^{2x+1}$
- B.  $y' = 2e^{2x+1}$
- C.  $y' = e(2x+1)e^{2x}$
- D.  $y' = e^{2x+1}$

**Câu 14 :** Tìm tập xác định của hàm số sau  $f(x) = \sqrt{\log_2 \frac{3-2x-x^2}{x+1}}$ .

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| A. $D = \left[ \frac{-3-\sqrt{17}}{2}; -1 \right) \cup \left[ \frac{-3+\sqrt{17}}{2}; 1 \right)$       | B. $(-\infty; 3) \cup (-1; 1)$       |
| C. $D = \left[ -\infty; \frac{-3-\sqrt{17}}{2} \right] \cup \left[ -1; \frac{-3+\sqrt{17}}{2} \right]$ | D. $(-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$ |

**Câu 15 :** Cho hàm số  $f(x) = 2x + m + \log_2[mx^2 - 2(m-2)x + 2m-1]$  ( $m$  là tham số). Tìm tất cả các giá trị  $m$  để hàm số  $f(x)$  xác định với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

- A.  $m > 0$
- B.  $m > 1$
- C.  $m < -4$
- D.  $m > 1 \cup m < -4$

**Câu 16 :** Nếu  $a = \log_{15} 3$  thì

- A.  $\log_{25} 15 = \frac{3}{5(1-a)}$
- B.  $\log_{25} 15 = \frac{5}{3(1-a)}$
- C.  $\log_{25} 15 = \frac{1}{2(1-a)}$
- D.  $\log_{25} 15 = \frac{1}{5(1-a)}$

**Câu 17 :** Phương trình  $4^{x^2-x} + 2^{x^2-x+1} = 3$  có nghiệm là : chọn 1 đáp án đúng

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| A. $\begin{cases} x=1 \\ x=2 \end{cases}$ | B. $\begin{cases} x=-1 \\ x=1 \end{cases}$ | C. $\begin{cases} x=0 \\ x=2 \end{cases}$ | D. $\begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases}$ |
|---|--|---|---|

**Câu 18 :** Biểu thức  $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}}$  ( $x > 0$ ) được viết dưới dạng lũy thừa số mũ hữu tỉ là :

- A.  $x^{\frac{15}{18}}$
- B.  $x^{\frac{7}{18}}$
- C.  $x^{\frac{15}{16}}$
- D.  $x^{\frac{3}{16}}$

**Câu 19 :** Cho  $a, b, c > 1$  và  $\log_a c = 3$ ,  $\log_b c = 10$ . Hỏi biểu thức nào đúng trong các biểu thức sau :

- A.  $\log_{ab} c = 30$
- B.  $\log_{ab} c = \frac{1}{30}$
- C.  $\log_{ab} c = \frac{13}{30}$
- D.  $\log_{ab} c = \frac{30}{13}$

**Câu 20 :** Giá trị của biểu thức  $P = \log_a \left( \frac{a^2 \sqrt[3]{a^2} \sqrt[5]{a^4}}{\sqrt[15]{a^7}} \right)$  bằng :

- A. 3
- B.  $\frac{12}{5}$
- C.  $\frac{9}{5}$
- D. 2

**Câu 21 :** Anh Bách vay ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 1,1%/tháng. Anh Bách muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách : sau đúng một tháng kể từ ngày vay, anh bắt đầu hoàn nợ, và những lần tiếp theo cách nhau đúng một tháng. Số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết nợ sau đúng 18 tháng kể từ ngày vay. Hỏi theo cách đó, tổng số tiền lãi mà anh Bách phải trả là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng nghìn) ? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong suốt thời gian anh Bách vay.

- A. 10773700 (đồng)
- B. 10773000 (đồng)
- C. 10774000 (đồng)
- D. 10773800 (đồng)

Câu 22 : Một nguyên hàm của  $f(x) = (2x - 1)e^{\frac{1}{x}}$  là :

- A.  $x e^{\frac{1}{x}}$       B.  $(x^2 - 1)e^{\frac{1}{x}}$       C.  $x^2 e^{\frac{1}{x}}$       D.  $e^{\frac{1}{x}}$

Câu 23 : Tìm họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = \cos(2x + 3)$ .

- A.  $\int f(x)dx = -\sin(2x + 3) + C$       B.  $\int f(x)dx = \sin(2x + 3) + C$   
 C.  $\int f(x)dx = -\frac{1}{2}\sin(2x + 3) + C$       D.  $\int f(x)dx = \frac{1}{2}\sin(2x + 3) + C$

Câu 24 : Một vật chuyển động với vận tốc  $v(t) = 1,2 + \frac{t^2 + 4}{t + 3}$  (m/s). Tìm quãng đường S vật đó đi được trong 20 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

- A. 190(m)      B. 191(m)      C. 190,5(m)      D. 190,4(m)

Câu 25 : Nguyên hàm của hàm số  $y = x \cdot e^{2x}$  là :

- A.  $\frac{1}{2}e^{2x}(x - 2) + C$       B.  $\frac{1}{2}e^{2x}\left(x - \frac{1}{2}\right) + C$       C.  $2e^{2x}(x - 2) + C$       D.  $2e^{2x}\left(x - \frac{1}{2}\right) + C$

Câu 26 : Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

- A.  $\int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} dx = \int_0^{\pi/2} \sin x dx$       B.  $\int_0^1 (1+x)^x dx = 0$       C.  $\int_0^1 \sin(1-x) dx = \int_0^1 \sin x dx$       D.  $\int_{-1}^1 x^{2007} (1+x) dx = \frac{2}{2009}$

Câu 27 : Tính diện tích S của hình phẳng (H) được giới hạn bởi các đường  $y = x^2 - 2x + 2$  (P) và các tiếp tuyến của (P) đi qua điểm A(2 ; -2).

- A.  $S = \frac{16}{3}$       B.  $S = 6$       C.  $S = 8$       D.  $S = \frac{8}{3}$

Câu 28 : Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  $y = \sin x + \cos x$ , trục tung và đường thẳng  $x = \frac{\pi}{2}$ . Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục hoành.

- A.  $V = \frac{\pi(\pi+2)}{2}$       B.  $V = \frac{\pi+2}{2}$       C.  $V = \frac{\pi^2+2}{2}$       D.  $V = \pi^2 + 2$

Câu 29 : Cho số phức z thỏa mãn :  $|z| = 2 - 8i$ . Tìm số phức liên hợp của z.

- A.  $-15 + 8i$       B.  $-15 + 6i$       C.  $-15 + 2i$       D.  $-15 + 7i$

Câu 30 : Gọi  $z_1, z_2$  là hai nghiệm của phương trình phức  $\frac{|z|^4}{z^2} + \bar{z} = \frac{-200}{1-7i}$  (1) qui ước  $z_2$  là số phức có phần ảo âm. Tính  $|z_1 + \bar{z}_2|$ .

- A.  $|z_1 + \bar{z}_2| = 5 + 4\sqrt{2}$       B.  $|z_1 + \bar{z}_2| = \sqrt{65}$       C.  $|z_1 + \bar{z}_2| = \sqrt{17}$       D.  $|z_1 + \bar{z}_2| = \sqrt{105}$

Câu 31 : Biết điểm M(1 ; -2) biểu diễn số phức z trong mặt phẳng tọa độ phức. Tính mô-đun của số phức  $w = iz - z^2$ .

- A.  $\sqrt{26}$       B.  $\sqrt{25}$       C.  $\sqrt{24}$       D.  $\sqrt{23}$

Câu 32 : Cho số phức  $z = x + yi$ , biết rằng  $x, y \in \mathbb{R}$  thỏa  $(3x - 2) + (2y + 1)i = (x + 1) - (y - 5)i$ . Tìm số phức  $w = 6(z + i\bar{z})$ .

- A.  $w = 17 + 17i$       B.  $w = 17 + i$       C.  $w = 1 - i$       D.  $w = 1 + 17i$

Câu 33 : Tìm phần thực và phần ảo của các số phức z, biết :  $\begin{cases} z + \bar{z} = 10 \\ |z| = 13 \end{cases}$

- A. Phần thực bằng 5 ; phần ảo bằng 12 hoặc bằng -12.  
 B. Phần thực bằng 5 ; phần ảo bằng 11 hoặc bằng -12.  
 C. Phần thực bằng 5 ; phần ảo bằng 14 hoặc bằng -12.  
 D. Phần thực bằng 5 ; phần ảo bằng 12 hoặc bằng -1.

Câu 34 : Cho số phức  $z = 1 + i$ . Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức  $w = 3\bar{z} + 2i$ .

- A. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức  $w$  nằm trên đường tròn có phương trình  $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 1$ .
- B. Điểm biểu diễn số phức  $w$  là điểm có tọa độ  $(-3; -1)$ .
- C. Điểm biểu diễn số phức  $w$  là điểm có tọa độ  $(3; -1)$ .
- D. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức  $w$  nằm trên đường tròn có phương trình  $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 = 1$ .

Câu 35 : Khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng  $a$ . Khi đó độ dài đường cao  $h$  của khối chóp là :

- A.  $h = \sqrt{3}a$
- B.  $h = \frac{a\sqrt{2}}{2}$
- C.  $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$
- D.  $h = a$

Câu 36 : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có  $AB = a$ ,  $BC = 2a$ ,  $AA' = a$ . Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho  $AM = 3MD$ . Tính thể tích khối chóp M.AB'C.

- A.  $V_{M.AB'C} = \frac{a^3}{2}$
- B.  $V_{M.AB'C} = \frac{a^3}{4}$
- C.  $V_{M.AB'C} = \frac{3a^3}{4}$
- D.  $V_{M.AB'C} = \frac{3a^3}{2}$

Câu 37 : Khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và  $AB = a$ ,  $SA \perp (ABC)$ . Góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng (ABC) bằng  $60^\circ$ . Khi đó khoảng cách từ A đến (SBC) là :

- A.  $\sqrt{3}a$
- B.  $\frac{a\sqrt{2}}{2}$
- C.  $\frac{a\sqrt{3}}{3}$
- D.  $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

Câu 38 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh  $a$ ,  $SA = a$  và vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SC.

- A.  $d_{(AB, SC)} = a\sqrt{2}$
- B.  $d_{(AB, SC)} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$
- C.  $d_{(AB, SC)} = \frac{a\sqrt{2}}{3}$
- D.  $d_{(AB, SC)} = \frac{a\sqrt{2}}{4}$

Câu 39 : Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh bằng  $a$ , có diện tích xung quanh là :

- A.  $S_{xq} = \frac{\pi a^2}{3}$
- B.  $S_{xq} = \frac{\pi a^2 \sqrt{2}}{3}$
- C.  $S_{xq} = \frac{\pi a^2 \sqrt{3}}{3}$
- D.  $S_{xq} = \frac{\pi a^2 \sqrt{3}}{6}$

Câu 40 : Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây :

- A. Tồn tại mặt đi qua các đỉnh của một hình tứ diện bất kì.
- B. Tồn tại mặt cầu đi qua các đỉnh của một hình lăng trụ có đáy là tứ giác lồi.
- C. Tồn tại một mặt cầu đi qua các đỉnh của một hình hộp chữ nhật.
- D. Tồn tại một mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp đa giác đều.

Câu 41 : Cho hình nón đỉnh S, đường cao SO. Gọi A, B là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ O đến AB bằng  $a$  và góc  $SAO = 30^\circ$ , góc  $SAB = 60^\circ$ . Tính diện tích xung quanh hình nón.

- A.  $S_{xq} = \frac{3\pi a^2}{2}$
- B.  $S_{xq} = \frac{\pi a^2}{2}$
- C.  $S_{xq} = \frac{\pi a^2 \sqrt{3}}{2}$
- D.  $S_{xq} = \pi a^2 \sqrt{3}$

Câu 42 : Một hình nón có thiết diện qua trục là tam giác đều. Tỉ số thể tích của khối cầu ngoại tiếp và khối cầu nội tiếp khối nón là :

- A. 8
- B. 6
- C. 4
- D. 2

Câu 43 : Cho ba điểm  $A(2; -1; 1)$ ,  $B(3; -2; -1)$ ,  $C(1; 3; 4)$ . Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng ( $yOz$ ).

- A.  $\left(\frac{5}{2}; -\frac{3}{2}; 0\right)$
- B.  $(0; -3; -1)$
- C.  $(0; 1; 5)$
- D.  $(0; -1; -3)$

Câu 44 : Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm  $A(4; -1; 2)$ ,  $B(1; 2; 2)$ ,  $C(1; -1; 5)$ ,  $D(4; 2; 5)$ . Tìm bán kính R của mặt cầu tâm D tiếp xúc với (ABC).

- A.  $R = \sqrt{3}$
- B.  $R = 2\sqrt{3}$
- C.  $R = 3\sqrt{3}$
- D.  $R = 4\sqrt{3}$

Câu 45 : Phương trình tổng quát của mặt phẳng qua điểm  $M(3; 0; -1)$  và vuông góc với hai mặt phẳng  $x + 2y - z + 1 = 0$  và  $2x - y + z - 2 = 0$  là :

- A.  $x - 3y - 5z - 8 = 0$
- B.  $x - 3y + 5z - 8 = 0$
- C.  $x + 3y - 5z + 8 = 0$
- D.  $x + 3y + 5z + 8 = 0$

**Câu 46 :** Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) :  $2x + y + 1 = 0$ , (Q) :  $x - y + z - 1 = 0$ . Viết phương trình đường thẳng (d) giao tuyến của 2 mặt phẳng.

A. (d) :  $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{-3}$

B. (d) :  $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{-3}$

C. (d) :  $\frac{x}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$

D. (d) :  $\frac{x}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{-z}{3}$

**Câu 47 :** Cho hai đường thẳng  $(D_1)$ :  $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = -2 - t \end{cases}$ ;  $(D_2)$ :  $\begin{cases} x = m - 3 \\ y = 2 + 2m \\ z = 1 - 4m \end{cases}$ ;  $t, m \in \mathbb{R}$ . Viết phương trình tổng quát

của mặt phẳng (P) qua  $(D_1)$  và song song với  $(D_2)$ .

A.  $x + 7y + 5z - 20 = 0$

B.  $2x + 9y + 5z - 5 = 0$

C.  $x - 7y - 5z = 0$

D.  $x - 7y + 5z + 20 = 0$

**Câu 48 :** Trong không gian tọa độ Oxyz, cho điểm A(2 ; 0 ; 1) và hai mặt phẳng (P) :  $x - y + 2z - 1 = 0$  và (Q) :  $3x - y + z + 1 = 0$ . Viết phương trình mặt phẳng ( $\alpha$ ) đi qua A và vuông góc với cả hai mặt phẳng (P) và (Q).

A. ( $\alpha$ ) :  $-3x + 5y - 4z + 10 = 0$

B. ( $\alpha$ ) :  $x - 5y + 2z - 4 = 0$

C. ( $\alpha$ ) :  $-3x - 5y - 4z + 10 = 0$

D. ( $\alpha$ ) :  $x + 5y + 2z - 4 = 0$

**Câu 49 :** Cho mặt cầu (S) :  $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 4y - 4z - 12 = 0$ . Viết phương trình giao tuyến của (S) và mặt phẳng (yOz).

A.  $\begin{cases} (y-2)^2 + (z-2)^2 = 20 \\ x = 0 \end{cases}$

B.  $\begin{cases} (y-2)^2 + (z-2)^2 = 4 \\ x = 0 \end{cases}$

C.  $\begin{cases} (y+2)^2 + (z+2)^2 = 4 \\ x = 0 \end{cases}$

D.  $\begin{cases} (y+2)^2 + (z+2)^2 = 20 \\ x = 0 \end{cases}$

**Câu 50 :** Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) :  $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 1$  và mặt phẳng ( $\alpha$ ) :  $3x + 4z + 12 = 0$ . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

A. Mặt phẳng ( $\alpha$ ) đi qua tâm mặt cầu (S).

B. Mặt phẳng ( $\alpha$ ) tiếp xúc mặt cầu (S).

C. Mặt phẳng ( $\alpha$ ) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn.

D. Mặt phẳng ( $\alpha$ ) không cắt mặt cầu (S).

## ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đáp án	<b>A</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>
Câu	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Đáp án	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
Câu	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Đáp án	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>B</b>
Câu	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Đáp án	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>A</b>	<b>D</b>